数显鼓风干燥箱技术说明书

- 一. 产品型号: LEC-GF50L
- 二.**产品简介**:适用于工矿企业、大专院校、科研院所等单位的实验室对物品进行干燥、 灭菌、热处理之用。
- 三. 主要特点: *长方体工作室 使有效空间达到最大。
 - *观察工作室内物品一目了然。
 - *采用整体成型的耐高温硅橡胶密封圈。
 - *内胆采用不锈钢,箱体表面采用高温静电喷涂确保产品经久耐用。

四. 技术参数

- 1、支持自动调整的 PID 精密控制;
- 2、过辐射保护和防盗系统;
- 3、温度测量精度: 0.1℃;
- 4、均匀性:2℃(温度差在中央和腔体边缘之间);
- 5、温度多级控制,温度梯度控制;
- 6、倾斜升温,空气冷却,都可设置;
- 7、腔体内部为易清洗的304不锈钢;
- 8、有两个可移动的堆积铝架;
- 9、电压: 单相 标准 AC 220V 50/60HZ;
- 10、功率: <1500W 最大 10A;
- 11、内腔尺寸: 415 mm x 345 mm x 375 mm;
- 12、外形尺寸: 710*560*550mm

五. 质量保证及售后服务

- 1. 终身维护,一年保修。
- 2. 保修期满之后,卖方对设备的维修仅收取工时和交通费用,涉及设备相关配件的更换和购买,卖方仅收取成本费用。