

真空搅拌机

主要特点

- 采用行业领先的软密封工艺,可保持-0.098Mpa 状态24小时以上;
- 采用精密导柱支撑,气缸自动推动桶体开合,人 性化设计,精密高效;
- 采用精密导柱支撑,气缸自动推动桶体开合,人 性化设计,精密高效;
- 采用精密导柱支撑,气缸自动推动桶体开合,人 性化设计,精密高效;
- 双分散桨叶设计,使物料上下及四周翻腾,使浆料混合快速均匀;

Hebei Weizhou Instrument Co., Ltd.

产品介绍

- 本产品是集真空混合、分散为一体的高效设备,适用于电池实验过程中正,负极浆料混合工序,以及粉状材料、各种陶瓷的混合;通过编程控制器来设定时间、速度、和旋转方向。
- 外观精致,采用立体几何设计,简洁美观;

技术参数

额定功率	0.75KW , 220V
搅拌转速	0- 1400转/分;通过变频器调速
有效容积	1L(2L可定做)
料桶开合方式	双臂气缸驱动上盖升起
料桶内尺寸	106mm(内壁直径)*175mm(高)
整机尺寸	L600*W300*H700mm
罐盖装有	真空表,抽真空口等
整机重量	约90kg

有定时功能,可任意设定时间0-99(H)设定时间 到自动停止运行,保持真空状态

魏州仪器・365无忧

超值延保服务

★ 全过程 ★	一站式维修 、 保养 、 培训服务 , 建立完整的用户档案。
★ 更省钱 ★	① 购买延保服务后 , 设备维修时您无需支付任何额外费用(耗材除外) ; ② 免费增值服务 , 适时更换您平时不注意报修的零部件 , 消除隐患 , 保证设备一直处于良好使用状态 ; ③ 更优惠的硬件升级 , 以满足您对设备更高的需求 ; ④ 更优惠购买耗材。
★ 更及时 ★	您选择延保服务后 , 公司就能在工程师那里备置常用模块化配件 , 工程师可以高效及时地更换出现故障的模块 , 缩短维修周期 , 使您的生产工作更顺畅 、 更高效 , 为您创造更高的利润。
★ 更安心 ★	设备在过了1年的免费保修期后 , 将不再享受全免保修服务 , 而购买延保服务后 , 您可以继续享受免费保修 , 我们会定期回访设备使用情况 , 为您提供优质 、 完善的设备保修服务 , 免去您的后顾之忧。
★ 更方便 ★	您只需拨打魏州仪器客户服务热线 , 在线客服将24小时为您竭诚服务 , 您的一切需求我们能即刻满足。
★ 维修费用可控 ★	未购买延保服务 , 维修费用将根据故障设备和故障情况收取 , 企业对设备维修费用不可控 ; 购买了延保服务 , 对维修费用就可控了 , 变为预算制投入 , 可大幅减少设备维修成本增加带来的风险。
★ 专业维护服务 ★	让我们的服务团队为您提供更多专业支持 , 携手共创美好未来 !