

LEC-BDP200-A手动叠片机

适用于电池电芯的叠片工艺，将正负极片与隔膜进行Z形叠片。

技术参数

叠片方式	Z字型叠片
最大装隔膜料卷	卷料隔膜，3寸卷芯，直径 ϕ 200mm
适用极片规格	长(20~200)mm, 宽(20~200)mm, 厚16mm以内
摆辊移动行程	300mm
电源	AC220V/50Hz
功率	200W
气压源	0.4MPa~0.7MPa
设备尺寸	L650mmW400mmH700mm
控制箱尺寸	L200mmW300mmH380mm
重量	30Kg


主要特点

- *桌上型，可摆放在普通桌面；
- *机器的调校、操作及维修简单容易；
- *适用电芯叠片尺寸范围大；
- *工作效率高，带数显计数器；
- *采用脚踏开关控制气缸动作；
- *机器体积小，外形精致美观；

LEC-BDP200-A手动叠片机

使用方法

装好隔膜，穿过摆辊放在叠片台上，设定好叠片数量，取负极片放置叠片台上定位叠片，按下脚踏阀，隔膜摆辊移动使隔膜覆盖负极片，取正极片放置叠片台上定位叠片按下脚踏阀，隔膜摆辊移动使隔膜覆盖正极片，如此循环至达到设定叠片数量，手工裁断隔膜，取出电芯，粘贴终止胶带即完成。



魏州仪器 · 365无忧

超值延保服务

★ 全过程 ★	一站式维修、保养、培训服务，建立完整的用户档案。
★ 更省钱 ★	① 购买延保服务后，设备维修时您无需支付任何额外费用（耗材除外）； ② 免费增值服务，适时更换您平时不注意报修的零部件，消除隐患，保证设备一直处于良好使用状态； ③ 更优惠的硬件升级，以满足您对设备更高的需求； ④ 更优惠购买耗材。
★ 更及时 ★	您选择延保服务后，公司就能在工程师那里备置常用模块化配件，工程师可以高效及时地更换出现故障的模块，缩短维修周期，使您的生产工作更顺畅、更高效，为您创造更高的利润。
★ 更安心 ★	设备在过了1年的免费保修期后，将不再享受全免保修服务，而购买延保服务后，您可以继续享受免费保修，我们会定期回访设备使用情况，为您提供优质、完善的设备保修服务，免去您的后顾之忧。
★ 更方便 ★	您只需拨打魏州仪器客户服务热线，在线客服将24小时为您竭诚服务，您的一切需求我们能即刻满足。
★ 维修费用可控 ★	未购买延保服务，维修费用将根据故障设备和故障情况收取，企业对设备维修费用不可控；购买了延保服务，对维修费用就可控了，变为预算制投入，可大幅减少设备维修成本增加带来的风险。
★ 专业维护服务 ★	让我们的服务团队为您提供更多专业支持，携手共创美好未来！