

LEC-6094-90L真空干燥箱



技术参数

型号	LEC-6094-90L
电源电压	220V 50Hz
输入功率	1400W
控温范围	RT+10 ~ 200°C
温度分辨率/波动度	0.1°C/±1°C
达到真空度	133pa
工作环境温度	+5 ~ 40°C
内胆尺寸(mm)W×D×H	450×450×450
外形尺寸(mm)W×D×H	610×680×1460
搁板	2
工作室材料	不锈钢stainless(1Cr18Ni9Ti)

用途概述

真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计，能够向内部充入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。

LEC-6094-90L真空干燥箱

主要特点

- 1、长方体工作室，使有效容积达到最大，微电脑温度控制器，控温精确可靠。
- 2、钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内部物体，一目了然，能够向内部充入惰性气体。
- 3、箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度。
- 4、工作室采用不锈钢板（或拉丝板）制成，确保产品经久耐用。
- 5、储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行，所以不会氧化。
- 6、最短加热时间，与传统真空干燥箱相比加热时间减少50%以上。



魏州仪器 · 365无忧

超值延保服务

★ 全过程 ★	一站式维修、保养、培训服务，建立完整的用户档案。
★ 更省钱 ★	① 购买延保服务后，设备维修时您无需支付任何额外费用（耗材除外）； ② 免费增值服务，适时更换您平时不注意报修的零部件，消除隐患，保证设备一直处于良好使用状态； ③ 更优惠的硬件升级，以满足您对设备更高的需求； ④ 更优惠购买耗材。
★ 更及时 ★	您选择延保服务后，公司就能在工程师那里备置常用模块化配件，工程师可以高效及时地更换出现故障的模块，缩短维修周期，使您的生产工作更顺畅、更高效，为您创造更高的利润。
★ 更安心 ★	设备在过了1年的免费保修期后，将不再享受全免保修服务，而购买延保服务后，您可以继续享受免费保修，我们会定期回访设备使用情况，为您提供优质、完善的设备保修服务，免去您的后顾之忧。
★ 更方便 ★	您只需拨打魏州仪器客户服务热线，在线客服将24小时为您竭诚服务，您的一切需求我们能即刻满足。
★ 维修费用可控 ★	未购买延保服务，维修费用将根据故障设备和故障情况收取，企业对设备维修费用不可控；购买了延保服务，对维修费用就可控了，变为预算制投入，可大幅减少设备维修成本增加带来的风险。
★ 专业维护服务 ★	让我们的服务团队为您提供更多专业支持，携手共创美好未来！